

GUIOMAR TORGAN GUSMÃO BRANCO

TRADUTOR PÚBLICO JURAMENTADO
e INTÉRPRETE COMERCIAL

INGLÊS-PORTUGUÊS

TRADUÇÃO OFICIAL

Rua Caropá, 594 - São Paulo - SP - 05447-000

Tel/Fax: (11) 3031-5399

Matr. JUCESP Nº 977
C.C.M. 2.643.122-7

C.P.F. Nº 007.454.878-66
R.G. 1.135.164

TRADUÇÃO Nº66.691/2021

LIVRO Nº C- 44

FOLHAS Nº 1

ATESTO que me foi apresentado, nesta data, original de documento redigido em idioma **INGLÊS**, com o fim de traduzi-lo para o **PORTUGUÊS**, o que faço em razão do meu ofício e nos termos seguintes:-

[Consta uma figura]-

Eden Research Laboratory-

Atualização-

2412 Princeton NE, Suite E-

Albuquerque, NM 87107-

Tel. 505.508.3994-

E-mail 505.550.9316-

thomas.poth@edenresearchlab.com

At.: EcoLogic

Data: 3 de fevereiro de 2021-

De: Thomas Poth-

Quantidade de páginas incluindo a capa: 1-

Objeto: Bandeja MEIWA PS - ASTM D5511-11 Atualização de estudo (252 dias)-

	Inóculo	Negativo	Positivo	Bandeja PS de Controle	Bandeja PS com Eco-One EG55
Volume de Gás Cumulativo (mL)	1914,2	1770,7	10065,9	2352,2	7900,4
Porcentagem CH ₄ (%)	44,9	39,0	40,1	38,3	45,3
Volume CH ₄ (mL)	860,1	690,4	4038,7	900,3	3577,4
Massa CH ₄ (g)	0,61	0,49	2,88	0,64	2,56
Porcentagem CO ₂ (%)	39,3	38,7	42,8	40,3	38,2
Volume CO ₂ (mL)	752,0	685,2	4309,6	947,7	3018,4
Massa CO ₂ (g)	1,48	1,35	8,47	1,86	5,93
Massa da Amostra (g)	10	10	10	10,0	10,0
Massa teórica da Amostra (g)	0,0	8,6	4,2	9,2	9,2
Massa Biodegradada (g)	0,86	0,74	4,47	0,99	3,53
Porcentagem Biodegradada (%)		-1,5	85,5	1,4	29,0
* Porcentagem Ajustada Biodegradada (%)		-1,7	100,0	1,6	33,9

* Os valores ajustados de % biodegradada são para fins informativos. Não fazem parte do método e não serão indicados no relatório final.

Biodegradação-

[Consta um gráfico, com as seguintes legendas:-

Porcentagem (%)-

Tempo (dias)-

NEG. - POS. - Bandeja PS de Controle - Bandeja EG55 OS]-

GUIOMAR TORGAN GUSMÃO BRANCO

TRADUTOR PÚBLICO JURAMENTADO
e INTÉRPRETE COMERCIAL

INGLÊS-PORTUGUÊS

TRADUÇÃO OFICIAL

Rua Caropá, 594 - São Paulo - SP - 05447-000

Tel/Fax: (11) 3031-5399

Matr. JUCESP Nº 977
C.C.M. 2.643.122-7

C.P.F. Nº 007.454.878-66
R.G. 1.135.164

TRADUÇÃO Nº 66.691/2021 LIVRO Nº C-44 FOLHAS Nº 2

Biodegradação-

[Consta um gráfico, com as seguintes legendas:-

Porcentagem (%)-

Tempo (dias)-

NEG. - Bandeja PS de Controle - Bandeja EG55 OS]-

NADA MAIS consta do documento a mim apresentado.

Conferi a tradução e dou fé.

O tradutor Público e Intérprete Comercial.

São Paulo, 09 de março de 2021.

Emolumentos.

R\$ 134,00

Recibo nº 6176

Data:- 09/03/2021

29 TABELA DE NOTAS E DE PROTESTO DE MOGI DAS CRUZES

Rua Jose Bonifacio, 418 - Fone: 011-4799-7655

RECONHECO P/ SEMELHANÇA 1 FIRMA(S) SEM VALOR ECONOMICO DE://////
(1)GUIOMAR TORGAN GUSMÃO BRANCO//////


MOGI DAS CRUZES, 09/03/2021 . Em test. _____ da Verdade.

Jackeline Ferreira Bezerra Carvalho - Escrevente Autorizada

Custas:R\$ 6,81 - Carimbo:1631284

Selo(s): 0597AA-409186//////

Valido somente com o selo de autenticidade



Guiomar Torgan Gusmão Branco

GUIOMAR TORGAN GUSMÃO BRANCO
TRADUTOR PÚBLICO JURAMENTADO